

Immer einen **Schnitt voraus!**

SPEWE ISOTURBO® 5305SK / SPEWE ISOTURBO® 5305SL

Die neusten Glühdraht-Standschneidegeräte Spewe 5305SK und Spewe 5305SL setzen neue Massstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit. Mit neuester Schneidtechnik können je nach Dämmmaterial bis 50% Zuschnittzeit gegenüber vergleichbaren Geräten eingespart werden.

Die Geräte sind stromgebunden (mit Trafo) sowie auch mit leistungsfähigen LiHD Akkus auf Basis von CAS (Cordless Alliance System) erhältlich. Über 200 Schnitte* sind mit einer Akkuladung ausführbar und ermöglichen ein kabelloses und somit sicheres und sehr mobiles Arbeiten speziell auf dem Gerüst.

* Zuschnitt von 200 mm dicker EPS-Dämmplatte, über kurze Plattendistanz mit Ecostab.



Ein sehr einfach zu bedienendes, robustes Glühdraht-Schneidegerät für Polystyrol- Hartschaumplatten. Für den täglichen Einsatz am Boden, auf dem Gerüst oder auf dem Flachdach.

Isoturbo® 5305SK / 5305SL

SPEWE Isoturbo® 5305SK-30/-43, 5305SL-30/-43, Akku oder 230V



Die neusten Geräte 5305SK und 5305SL setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zugschnittgeschwindigkeit. **Je nach Dämmplatte können dank neuester Schneidtechnik bis 50% Zuschnittzeit eingespart werden.** Die Geräte sind sowohl stromgebunden als auch mit Akku erhältlich. Besonders die Akkuvariante mit leistungsfähigen Akkus der CAS-Allianz ermöglicht ein kabelloses und somit mobiles, sicheres und langes Arbeiten speziell auf dem Gerüst.

Die Geräte zeichnen sich aus durch:


- Aluminiumrahmen kombiniert mit Multiplex-Sperrholzauflage
- Geneigter Klappfuß für platzsparenden Geräteeinsatz auf dem Gerüstlauf
- Ausziehbarer Fussverbreiter für besten Gerätestand
- angebaute Freistellstütze
- Robuste, wartungsarme und präzise Schneidführungen
- Werkzeugloser Drahtwechsel (Vorratsdrahtspule am Gerät)
- Wahlweise als Netz- oder Akkumodell lieferbar
- Tiefenbegrenzer (oben & unten) für komfortable und exakte Falz- oder Auftrennschnitte
- Turbostab / Ecostab für schnellere Durchschnitte
- Klappbarer Plattenanschlag
- Druckastbetrieb (Akkumodelle) / Dauerbetrieb (230V Modell)
- Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7°
- Stabiler Alu-Koffer (Alubox) mit Rollen

Unsere innovativste Gerätefamilie für den täglichen Einsatz.

Details die überzeugen



Praktische Wand- und Gerüstholm Abstützung



integrierte Gefälleschnittvorrichtung



Turbostab für schnellere Durchschnitte sowie als Akku-Sparfunktion



Auch als Akkuvariante lieferbar mit leistungsstarken 18V CAS-Akkus



Schneller und werkzeugloser Drahtwechsel dank Vorratsdrahtspule





Zusatzfuss für anwenderfreundliche Bedienung beim Auf- und Abbau

Technische Daten

■ = Integriert □ = Optional	5305SL Schnittlänge 128 cm				5305SK Schnittlänge 103 cm			
	5305SL 43cm Akku	5305SL 43cm 230V	5305SL 30cm Akku	5305SL 30cm 230V	5305SK 43cm Akku	5305SK 43cm 230V	5305SK 30cm Akku	5305SK 30cm 230V
Einsatz als Standgerät (mit Klappfuss)	■	■	■	■	■	■	■	■
Max. Schnittlänge	128	128	128	128	103	103	103	103
Schnitttiefe cm bei 90°	43	43	30.5	30.5	43	43	30.5	30.5
Schnitttiefe cm bei 45°	30.5	30.5	21.5	21.5	30.5	30.5	21.5	21.5
Gewicht	17.4	19.0	16.8	18.9	16.9	18.5	16.3	18.4
Gerätehöhe cm	183	183	183	183	163	163	163	163
Auflageschiene Links cm	100	100	100	100	100	100	100	100
Auflageschiene Rechts cm	50	50	50	50	50	50	50	50
Dauerbetrieb (Ein-Aus)		■		■		■		■
Druckastbetrieb	■		■				■	
Turbofunktion bei kurzen Plattenschnitten für bis 50% schnellere Durchschnitte	■	■	■	■			■	■
Ecofunktion (Akkusparfunktion dank Begrenzung der Drahterhitzung)	■		■				■	
Spannung 230V / Leistung (V)		32		32		27		27
Trafoleistung (VA)		191		191		160		160
Absicherung Glassicherung 5x20 mm, 10A		■		■		■		■
Stromregler (Elektronik für 18V CAS-Akku)	■		■		■		■	
Draht-Ø	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Vorratsdrahtspule am Gerät (10 m)	■	■	■	■	■	■	■	■
Eckschneider (ES)	□	□	□	□	□	□	□	□
Draht-Ø für ES	0.65	0.50	0.65	0.50	0.65	0.50	0.65	0.50
Geneigter Klappfuss für platzsparendem Geräteeinsatz auf dem Gerüst	■	■	■	■	■	■	■	■
Integrierter Zusatzfuss für Bedienung beim Auf- und Abbau oder bei stehendem Transport	■	■	■	■	■	■	■	■
integrierte Freistellstütze	■	■	■	■	■	■	■	■
Geländerbefestigung (Gurt)	■	■	■	■	■	■	■	■
Längsanschlag	■	■	■	■	■	■	■	■
Transportkoffer (Alubox)			■□	■□			■□	■□
Art.-Nr. Akkugerät mit Koffer			1000329				1000354	
Art.-Nr. Akkugerät ohne Koffer	1000366		1000324		1000365		1000368	
Art.-Nr. Netzgerät 230V-CH mit Koffer				1000356				1000355
Art.-Nr. Netzgerät 230V-CH ohne Koffer		1000381		1000369				1000370
Art.-Nr. Netzgerät 230V-DE mit Koffer				1000320				1000349
Art.-Nr. Netzgerät 230V-DE ohne Koffer		1000374		1000321		1000375		1000367

Schnittvarianten

	■	■	■	■	■	■	■	■
 Format 100x50 cm	■	■	■	■				
	■	■	■	■	■	■	■	■
	□	□	□	□	□	□	□	□

SPEWE Isoturbo® 5305SK-30/-43, 5305SL-30/-43, Akku oder 230V

Optionales Zubehör

Akku-Set CAS 18V

2x Leistungsstarke LiHD Akkupack
18V/5,5Ah mit Schnellladegerät.
3 Jahre Garantie!



Eckschneider ES

Zusatz-Glühdrahtgerät zu 5305SK, SL-30
für Dachsparrenausschnitte, Eckschnitte
bei Fensterbank, Putzbord, Fenstersturz.
Inkl. Führungsschiene an Schneidegerät.
Mit Trafo (nur für 230V Netzgerät)
Inkl. Transporttasche.



Transportkoffer

Stabile Alubox mit 3 Klappgriffen und
Rollen.
Aussenmass: 164x57x21,5cm, 12.8 kg



SPEWE im Verbund der CAS-Allianz

Spewe ist Partner der CAS-Allianz (Cordless Alliance Systems).

CAS bedeutet: **Ein Akku für alles.** Ein Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Damit können über 300 Akkumaschinen in der 18-Volt-Klasse und Ladegeräte problemlos miteinander kombiniert werden!
www.cordless-alliance-system.de



SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge

Das Problem

Das Schneiden der immer dicker werdenden Dämmplatten erfordert höchste Präzision. Diese kann mit Handsägen nicht mehr gewährleistet werden. Zudem muss ein rationelles Arbeiten sichergestellt werden.

Die Lösung

Mit SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräten können diese beiden hohen Anforderungen einfach erfüllt werden. Die SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte garantieren ein exaktes und zeitsparendes Arbeiten.

Unsere Qualität

SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte sind qualitativ hochwertige Produkte. Sie werden in der Schweiz entwickelt und mehrheitlich in Werkstätten, in denen Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung beschäftigt sind, hergestellt.

Ihre Vorteile

- Exaktes und rationelles Schneiden diverser Dämmstoffplatten
- Hochwertige Qualität der ausgeführten Arbeit
- Kein nachträglicheres Schliessen von Fugen
- Bestes Preis- Leistungsverhältnis

Spewe AG

Die Spewe AG ist ein etabliertes und kontinental agierendes Unternehmen im Bereich Dämmstoffschneidegeräte und Spezialwerkzeuge.

Seit über 35 Jahren befasst sich die Spewe AG erfolgreich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Schneidegeräten, Spezialwerkzeugen und Hilfsmitteln für das Dämmstoff verarbeitende Baugewerbe.

Die stetigen Innovationen beeinflussen das Marktgeschehen und setzen neue Akzente.

Seit September 2021 ist die Spewe AG Partner der CAS-Allianz. Ein Akku für alles!

Mit uns schneiden Sie gut ab!